


OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA - SAIH

PARTE HIDROLÓGICO SEMANAL

23 de julio de 2012




Índice


| REGISTROS DE PLUVIOMETRÍA | 4 |
|--|----|
| PRECIPITACIÓN ACUMULADA MEDIA POR SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN HAS LA SEMANA DEL INFORME | |
| PRECIPITACIÓN ACUMULADA MEDIA POR SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN AÑO HIDROLÓGICOS COMPLETOS | |
| PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL Y ACUMULADA DESDE EL INICIO DEL AÑO HIDROLÓGICO EN LA CHMS | |
| PRECIPITACIÓN REGISTRADA POR LOS PLUVIÓMETROS | 9 |
| MAPAS DE PRECIPITACIÓN | 10 |
| INDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO | 11 |
| VOLUMEN EMBALSADO A FECHA DEL INFORME PARA CADA AÑO HIDROLÓGICO | 22 |
| SEGUIMIENTO CONVENIO ALBUFEIRA | |
| CAUDALES DIARIOS EN ESTACIONES DE CIERRE DE SISTEMA | 35 |
| Embalse de cierre del sistema Miño Alto | 37 |
| Estación de cierre del sistema Miño Bajo | |
| Embalses de cierre del sistema Sil Superior | |
| Embalse de cierre del sistema Sil Inferior | |
| Estación de cierre del sistema Sil Inferior-Cabe | 42 |
| Embalse de cierre del sistema Limia | 43 |
| CAUDALES DIARIOS EN ESTACIONES DE AFORO SIGNIFICATIVAS POR | |
| SISTEMAS | 44 |
| Estaciones sistema Miño Alto | 46 |
| Estaciones sistema Miño Bajo | 48 |
| Estaciones sistema Sil Superior | 52 |
| Estación sistema Sil Inferior | 54 |
| Estación sistema Cabe | |
| Estación sistema Limia | 56 |
| CAUDALES MENSUALES ACUMULADOS EN ESTACIONES SIN REGULACIÓN (valor de julio de 2012 acumulado hasta la fecha) | 57 |
| Estaciones sistema Miño Alto | 59 |
| Estaciones sistema Miño Bajo | 64 |
| Estaciones sistema Sil Superior | |
| Estación sistema Sil Inferior | |
| Estación sistema Cabe | |
| Estación sistema Limia | 71 |

La información utilizada en este informe se corresponde con los datos brutos proporcionados por las estaciones SAIH en continuo y de forma automática, y están sometidos a las incidencias de mantenimiento preventivo y correctivo que puedan haberse producido en el periodo indicado, por lo que son provisionales y están sujetos a revisión. También su utilizan datos de embalses proporcionados por las empresas concesionarias, por lo que en estos casos la disponibilidad está condicionada por las fechas de recepción de los datos.

REGISTROS DE PLUVIOMETRÍA



Ubicación pluviómetros SAIH (datos meteorológicos desde 2008)



Ubicación estaciones manuales históricas (registros entre 1982 y 2008)

PRECIPITACIÓN ACUMULADA MEDIA POR SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN HASTA LA SEMANA DEL INFORME

| SISTEMA | PLUVIOMETRÍA SEMANAL (mm/semana) |
|--------------|-------------------------------------|
| MIÑO BAJO | 0,0 |
| LIMIA | 0,0 |
| CABE | 0,0 |
| MIÑO ALTO | 0,0 |
| SIL INFERIOR | 0,0 |
| SIL SUPERIOR | 0,0 |
| MIÑO SIL | 0,0 |

| PLUVIOMETI | RÍA ACUMULADA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SISTEMA | MEDIA HISTÓRICA ACUMULADA | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 |
| MIÑO BAJO | 1.231,0 | 901,0 | 1.301,5 | 1.771,9 | 1.023,0 | 779,5 | 1.289,9 | 1.042,0 | 670,4 | 976,4 | 1.661,4 | 884,0 | 2.475,5 | 1.226,1 |
| LIMIA | 956,9 | 776,6 | 1.162,7 | 1.735,3 | 889,1 | 522,3 | 829,4 | 673,1 | 521,7 | 714,0 | 1.212,7 | 643,1 | 1.858,5 | 901,2 |
| CABE | 1.022,8 | 649,9 | 995,4 | 1.370,0 | 872,1 | 802,2 | 1.180,0 | 892,0 | 707,9 | 874,9 | 1.279,6 | 709,4 | 1.979,3 | 984,2 |
| MIÑO ALTO | 1.030,4 | 761,9 | 1.094,5 | 1.422,7 | 985,2 | 771,8 | 1.244,1 | 908,2 | 702,9 | 884,6 | 1.218,1 | 704,6 | 1.778,6 | 917,5 |
| SIL INFERIOR | 857,4 | 556,4 | 889,9 | 1.233,0 | 740,1 | 625,1 | 917,6 | 696,4 | 582,2 | 722,3 | 1.087,2 | 593,5 | 1.686,1 | 816,3 |
| SIL SUPERIOR | 868,6 | 435,9 | 777,4 | 1.083,3 | 642,2 | 721,9 | 1.074,3 | 788,3 | 634,6 | 822,2 | 1.136,2 | 628,4 | 1.678,4 | 868,8 |
| MIÑO SIL | 996,6 | 674,8 | 1.028,0 | 1.403,4 | 857,8 | 717,1 | 1.120,2 | 850,5 | 644,9 | 845,7 | 1.267,8 | 698,8 | 1.895,3 | 952,1 |


PRECIPITACIÓN ACUMULADA MEDIA POR SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN AÑOS HIDROLÓGICOS COMPLETOS


| PLUVIOMETRÍA ACUMULADA AÑO HIDROLÓGICO (mm/año) | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|--|--|
| SISTEMA | MEDIA HISTÓRICA ACUMULADA | | | | | |
| MIÑO BAJO | 1.347,9 | | | | | |
| LIMIA | 1.008,5 | | | | | |
| CABE | 1.171,3 | | | | | |
| MIÑO ALTO | 1.153,7 | | | | | |
| SIL INFERIOR | 999,0 | | | | | |
| SIL SUPERIOR | 1.050,0 | | | | | |
| MIÑO SIL | 1.130,8 | | | | | |

| SISTEMA | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MIÑO BAJO | 901,0 | 1.352,2 | 1.793,0 | 1.035,9 | 878,1 | 1.330,9 | 1.181,8 | 753,4 | 1.100,3 | 1.726,4 | 989,6 | 2.567,6 | 1.325,3 | 1.205,8 | 1.786,0 |
| LIMIA | 776,6 | 1.194,6 | 1.762,6 | 896,4 | 583,3 | 856,5 | 773,5 | 577,3 | 810,5 | 1.260,4 | 747,7 | 1.926,7 | 965,2 | 881,2 | 1.377,9 |
| CABE | 649,9 | 1.029,4 | 1.400,6 | 893,3 | 901,8 | 1.237,5 | 1.024,1 | 794,7 | 998,6 | 1.339,1 | 805,3 | 2.101,1 | 1.095,5 | 1.027,0 | 1.433,5 |
| MIÑO ALTO | 761,9 | 1.142,1 | 1.454,5 | 1.009,2 | 877,6 | 1.303,5 | 1.018,5 | 779,0 | 1.009,9 | 1.263,3 | 784,1 | 1.893,7 | 991,6 | 1.013,7 | 1.388,0 |
| SIL INFERIOR | 556,4 | 936,2 | 1.269,2 | 760,6 | 703,6 | 960,5 | 799,8 | 647,7 | 823,0 | 1.133,6 | 685,1 | 1.780,0 | 899,9 | 833,5 | 1.206,2 |
| SIL SUPERIOR | 435,9 | 827,4 | 1.111,4 | 668,8 | 813,7 | 1.128,0 | 895,4 | 708,8 | 931,4 | 1.179,6 | 711,3 | 1.785,5 | 942,2 | 929,6 | 1.271,3 |
| MIÑO SIL | 674,8 | 1.074,8 | 1.432,6 | 878,1 | 809,6 | 1.168,9 | 964,9 | 718,9 | 960,2 | 1.317,6 | 789,2 | 1.996,7 | 1.033,7 | 990,8 | 1.410,0 |

| SISTEMA | 1996-1997 | 1995-1996 | 1994-1995 | 1993-1994 | 1992-1993 | 1991-1992 | 1990-1991 | 1989-1990 | 1988-1989 | 1987-1988 | 1986-1987 | 1985-1986 | 1984-1985 | 1983-1984 | 1982-1983 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MIÑO BAJO | 1.288,0 | 1.755,4 | 1.403,8 | 1.582,1 | 1.212,4 | 1.008,8 | 1.383,3 | 1.017,2 | 784,1 | 1.479,3 | 1.019,7 | 1.479,2 | 1.714,1 | 1.520,0 | 1.415,6 |
| LIMIA | 975,4 | 1.432,3 | 1.060,3 | 1.205,6 | 888,5 | 708,1 | 1.074,9 | 800,0 | 573,6 | 992,4 | 688,9 | 990,7 | 1.207,5 | 1.076,1 | 958,9 |
| CABE | 1.233,3 | 1.492,9 | 1.241,1 | 1.203,3 | 1.064,7 | 922,2 | 1.252,0 | 972,6 | 802,5 | 1.471,6 | 988,6 | 1.242,7 | 1.352,1 | 1.364,0 | 1.281,4 |
| MIÑO ALTO | 974,9 | 1.285,0 | 1.198,9 | 1.194,9 | 1.103,9 | 834,9 | 1.229,2 | 950,8 | 808,9 | 1.536,3 | 974,9 | 1.311,0 | 1.363,6 | 1.376,5 | 1.385,8 |
| SIL INFERIOR | 959,5 | 1.272,6 | 1.032,0 | 1.043,3 | 924,4 | 765,7 | 1.192,9 | 901,2 | 720,6 | 1.288,4 | 869,6 | 1.060,1 | 1.216,2 | 1.187,5 | 1.098,3 |
| SIL SUPERIOR | 950,4 | 1.218,6 | 1.096,6 | 1.072,7 | 1.024,5 | 823,2 | 1.213,7 | 917,5 | 785,7 | 1.455,0 | 958,4 | 1.199,3 | 1.296,6 | 1.291,6 | 1.240,7 |
| MIÑO SIL | 1.041,2 | 1.383,5 | 1.177,7 | 1.219,2 | 1.056,7 | 848,9 | 1.239,6 | 937,1 | 764,0 | 1.416,2 | 939,6 | 1.246,2 | 1.380,2 | 1.328,1 | 1.268,8 |

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL Y ACUMULADA DESDE EL INICIO DEL AÑO HIDROLÓGICO EN LA CHMS






Nota: desviación estándar calculada a partir de los registros de precipitación mensual acumulada en el año hidrológico del periodo 1982/83 – 2010/11.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (p - \bar{p})}{(n-1)}}$$

donde: p es la precipitación acumulada

 $ar{p}$ es el promedio de las precipitaciones acumuladas históricas


n es el tamaño de la muestra




PRECIPITACIÓN REGISTRADA POR LOS PLUVIÓMETROS

| MÁXIMA PRECIPITACIÓN EN F REGISTRADA LA ÚLTIMA SE | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|------------|
| | · · · | PRECIPITACIÓN SEMANAL Y | ACUMULADA AN | IUAL EN LO |
| BRETOÑA | 0,2 | PLUVIÓMETROS DE | LOS EMBALSES (r | nm) |
| LEBOZÁN | 0,1 | | | |
| PUERTO OUTEIRO DE AUGAS | 0,1 | | SEMANAL | ANUAL |
| CASTRO DE REI (AZÚMARA) | 0,0 | | | |
| CASTRO DE REI (MIÑO) | 0,0 | BELESAR | 0,0 | 421,1 |
| BEGONTE (MIÑO) | 0,0 | OS PEARES | 0,0 | 739,4 |
| GUITIRIZ | 0,0 | LAS ROZAS | 0,0 | 576,2 |
| BEGONTE (LADRA) | 0,0 | MATALAVILLA | 0,0 | 404,4 |
| GONDAI | 0,0 | BÁRCENA | 0,0 | 248,1 |
| POBRA DE SAN XULIAN | 0,0 | SAN MARTIÑO | 0,0 | 368,3 |
| | | AS PORTAS | 0,0 | 647,2 |
| MÁXIMA PRECIPITACIÓN EN PLUVIÓMETROS | | BAO | 0,0 | 480,3 |
| REGISTRADA LA SEMANA ANTERIOR (mm) | | PRADA | 0,0 | 354,9 |
| | | MONTEFURADO | 0,0 | 403,4 |
| CAMPIÑO | 19,3 | SANTO ESTEVO | 0,0 | 669,9 |
| FUNCASTA | 14,3 | VILASOUTO | 0,0 | 658,5 |
| BARALLA | 14,2 | VELLE | 0,0 | 560,3 |
| MONDARIZ | 13,5 | CASTRELO | 0,0 | 549,9 |
| LEBOZÁN | 11,7 | ALBARELLOS | 0,0 | 821,7 |
| VILALBA (LADRA) | 10,2 | FRIEIRA | 0,0 | 864,9 |
| TOMIÑO | 9,1 | AS CONCHAS | 0,0 | 816,1 |
| VILALBA (LABRADA) | 7,6 | SALAS | 0,0 | 785,7 |
| TUI (MIÑO) | 7,1 | | | |
| GUITIRIZ | 6,9 | | | |
| PLUVIÓMETROS MÁXIMA LLUV | /IA ANUAL (mm) | PLUVIÓMETROS MÍNIN | 1A LLUVIA ANUA | L (mm) |
| LEBOZÁN | 1.627,2 | EL SESTIL | | 172,0 |
| MONDARIZ | 1.451,1 | CAMPONARAYA | | 247,8 |
| CAMPIÑO | 1.424,2 | BÁRCENA | | 248,1 |
| TUI (MIÑO) | 1.392,2 | PONFERRADA | | 263,7 |
| TUI (LOURO) | 1.333,6 | PUENTE DE DOMINGO FLOREZ | Z | 263,7 |

MAPAS DE PRECIPITACIÓN



Precipitación media superficial en la última semana: 0,0 mm.



Precipitación media superficial desde el inicio del año hidrológico 2011/2012: 674,8 mm

INDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO

Los índices de sequia son métodos orientados a la determinación de la ocurrencia de eventos anormales de precipitación en una región a lo largo del tiempo. Estos índices se fundamentan en un análisis estadístico de la información meteorológica que permite la identificación de eventos de sequía, su intensidad, duración, frecuencia y distribución geográfica.

El Índice de Precipitación Estandarizado SPI (Standardized Precipitation Index), desarrollado por Mckee et al. en 1993, utiliza series históricas de precipitación en diversas escalas de tiempo permitiendo identificar los impactos de la sequía en periodos de corto, mediano y largo plazo.

El procedimiento de cálculo del índice SPI consiste en el ajuste de las series históricas de precipitación a la función de distribución probabilística Gamma, función de distribución que mejor se ajusta a series de precipitación. Con esta distribución se determina el valor de probabilidad acumulada de cada registro de precipitación, y esta probabilidad es transformada a un valor normalizado dentro de una distribución normal con promedio igual a cero y una varianza igual a uno, valor que se corresponde con el valor SPI.

De este modo, el índice SPI representa el número de desviaciones estándar que cada registro se desvía del promedio histórico, representado este último por un valor cero. Los valores negativos del índice representan un déficit en la precipitación y, de manera contraria, los valores positivos indican que la precipitación ocurrida fue superior al promedio histórico. En la siguiente tabla se muestra la categorización de la precipitación evaluada en función del valor del índice SPI.


Clasificación de la precipitación en función del índice SPI con su respectiva probabilidad acumulada


| Categoría | Valor SPI | Probabilidad Acumulada (%) |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Extremadamente húmedo | SPI ≥ 2,00 | 97,7 -100 |
| Muy húmedo | 1,50 ≤ SPI < 2,00 | 93,3 - 97,7 |
| Moderadamente húmedo | 1,00 ≤ SPI < 1,50 | 84,1 – 93,3 |
| Normal | 1,00 ≤ SPI < -1,00 | 15,9 -84,1 |
| Moderadamente seco | -1,00 ≤ SPI < -1,50 | 6,7 – 15,9 |
| Muy Seco | -1,50 ≤ SPI < -2,00 | 2,3-6,7 |
| Extremadamente seco | SPI ≤ -2,00 | 0 – 2,3 |


A continuación se muestra el valor del índice SPI, calculado para un periodo de uno seis y doce meses, obtenido para los diferentes sistemas en los que se divide la demarcación hidrográfica.


| | | junio-2012 | | |
|--------------|---------|------------|--------|--------|
| Sistema | SPI-12 | SPI-6 | SPI-3 | SPI |
| Sil Superior | -2,1060 | -1,8965 | 0,0252 | 0,0178 |
| Sil Inferior | -1,5745 | -1,5587 | 0,5617 | 0,0908 |
| Cabe | -1,7223 | -1,6420 | 0,4245 | 0,2337 |
| Miño Alto | -1,3095 | -1,1797 | 0,8403 | 0,8859 |
| Miño Bajo | -1,0299 | -1,3185 | 0,8576 | 0,8147 |
| Limia | -0,5668 | -0,7538 | 1,3678 | 0,8771 |
| Miño-Sil | -1,4764 | -1,4860 | 0,6629 | 0,7148 |


En los siguientes gráficos se representa el SPI calculado para 12 meses tanto para la demarcación hidrográfica completa como por sistemas.






















En los siguientes gráficos se representa el SPI calculado para 6 meses tanto para la demarcación hidrográfica completa como por sistemas.






















En los siguientes gráficos se representa el SPI calculado para 3 meses tanto para la demarcación hidrográfica completa como por sistemas.






















Por último, en los siguientes gráficos se representa el SPI mensual calculado tanto para la demarcación hidrográfica completa como por sistemas.




















VOLUMEN EMBALSADO A FECHA DEL INFORME PARA CADA AÑO HIDROLÓGICO





En el volumen embalsado tomado como referencia del sistema Miño-Sil, se tienen en cuenta los siguientes embalses:


- Embalses sistema Miño Alto
 - ✓ E001 Belesar, río Miño
 - ✓ E002 Os Peares, río Miño
- Embalses sistema Miño Bajo
 - E032 Albarellos, río Avia
 - ✓ E031 Castrelo, río Miño
 - ✓ E033 Frieira, río Miño
 - ✓ E030 Velle, río Miño
- Embalses sistema Sil Superior
 - ✓ E007 Bárcena, río Sil
 - ✓ E350 Campañana, río Sil
 - ✓ E005 Matalavilla, ríos Valseco/Sil
 - ✓ E011 Peñarrubia, río Sil
 - ✓ E003 As Rozas, río Sil
- Embalses sistema Sil Inferior
 - ✓ E018 Bao, río Bibei
 - ✓ E017 Cenza, río Cenza
 - ✓ E021 Chandrexa, río Navea
 - ✓ E026 Edrada, río Edrada
 - ✓ E022 Guístolas, río Navea
 - ✓ E023 Montefurado, ríos Bibei-Sil
 - ✓ E015 Pías(S. Agustín), río Bibei
 - ✓ E016 As Portas, río Camba
 - ✓ E019 Prada, río Xares
 - ✓ E014 Sto. Estevo, río Sil
 - ✓ E013 San Martiño, río Sil
 - ✓ E029 San Pedro, río Sil
 - ✓ E014 San Sebastián, río Bibei
 - ✓ E020 Sta. Eulalia, río Xares
 - ✓ E024 Sequeiros, río Sil
- Embalses sistema Cabe
 - ✓ E028 Vilasouto, ríos Mao-Cabe
- Embalses sistema Limia
 - ✓ E035 As Conchas, río Limia
 - ✓ E036 Salas, río Salas






















SEGUIMIENTO CONVENIO ALBUFEIRA











De acuerdo al Segundo anexo al Protocolo Adicional del convenio de Albufeira se fija el siguiente régimen de caudales en la cuenca hidrográfica del río Miño:

a) Caudal integral anual: 3.700 hm³

Este caudal integral anual no se aplica en los periodos en que la precipitación de referencia acumulada en la cuenca desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre) hasta el 1 de julio sea inferior al 70% de la precipitación media acumulada de la cuenca en el mismo periodo.

Los valores de precipitación mensual acumulada para el año en curso son,

| | Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Frieira (Miño) | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Mes | • | ón de referencia nse, Ponferrada] | Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46-2006/07 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca | | | | | |
| | Mensual (mm) | Mensual acumulada (mm) | 1945/46-2006/07 | | | | | | |
| oct-11 | 128,3 | 128,3 | 91,0 | 140,9% | | | | | |
| nov-11 | 84,2 | 212,4 | 190,2 | 111,7% | | | | | |
| dic-11 | 52,7 | 265,2 | 300,9 | 88,1% | | | | | |
| ene-12 | 21,5 | 286,7 | 393,7 | 72,8% | | | | | |
| feb-12 | 8,0 | 294,7 | 478,9 | 61,5% | | | | | |
| mar-12 | 15,6 | 310,3 | 555,6 | 55,8% | | | | | |
| abr-12 | 123,1 | 433,3 | 617,6 | 70,2% | | | | | |
| may-12 | 50,8 | 484,1 | 683,1 | 70,9% | | | | | |
| jun-12 | 46,1 | 530,2 | 723,0 | 73,3% | | | | | |
| jul-12 | • | | 742,5 | | | | | | |
| ago-12 | • | | 767,9 | | | | | | |
| sep-12 | • | | 822,4 | | | | | | |

En el año en curso, a día 1 de julio, la precipitación de referencia acumulada en la cuenca supone un porcentaje del 73,3% respecto de la media histórica, 530,2 mm registrados frente a la media histórica de 723,0 mm, por lo que de acuerdo al segundo anexo al Protocolo Adicional del convenio de Albufeira no nos encontraríamos en una situación de excepción anual.

Los valores del caudal mensual acumulado para el año en curso son, valor del mes en curso acumulado hasta la fecha de informe:

| | Estación de control de la cuenca del Miño | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|
| MES | | Emba | lse de Frieira | | | | | | |
| IVIES | Q mes (hm³) | Q acum. (hm³) | Q ref. acum. (hm³) | Ratio | | | | | |
| | | (1) | (2) | (1)/(2) | | | | | |
| oct-11 | 263,4 | 263,4 | 298 | 88% | | | | | |
| nov-11 | 287,0 | 550,4 | 683 | 81% | | | | | |
| dic-11 | 487,9 | 1.038,3 | 1.027 | 101% | | | | | |
| ene-12 | 393,6 | 1.431,9 | 1.339 | 107% | | | | | |
| feb-12 | 238,7 | 1.670,5 | 1.630 | 102% | | | | | |
| mar-12 | 217,6 | 1.888,2 | 1.959 | 96% | | | | | |
| abr-12 | 419,4 | 2.307,5 | 2.389 | 97% | | | | | |
| may-12 | 580,6 | 2.888,1 | 2.765 | 104% | | | | | |
| jun-12 | 299,0 | 3.187,1 | 3.057 | 104% | | | | | |
| jul-12 | 177,8 | 3.364,9 | 3.307 | 102% | | | | | |
| ago-12 | | | 3.488 | • | | | | | |
| sep-12 | | | 3.700 | • | | | | | |

b) Caudal integral trimestral:

1 de octubre a 31 de diciembre: 440 hm³

1 de enero a 31 de marzo: 530 hm³

1 de abril a 30 de junio: 330 hm3

1 de julio a 30 de septiembre: 180 hm³

Estos caudales integrales trimestrales no se aplican en los trimestres en que la precipitación de referencia acumulada en un periodo de seis meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre sea inferior al 70% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo periodo.


En la siguiente tabla se puede ver la evolución de las precipitaciones acumuladas hasta la fecha de control y a día 1 de junio de 2012 está por debajo del 70 % de la precipitación acumulada media histórica en la cuenca, por lo que de acuerdo al segundo anexo al Protocolo Adicional del convenio de Albufeira nos encontraríamos en excepción trimestral.

| | | Precipitación | en la cuenca de la estación de | control Embalse de Frie | eira (Miño) |
|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Precipitación de referencia | Precipitación media | % de la precipitación |
| Trimeste / Mes | | Precipitación de referencia | acumulada en los 6 meses | acumulada en la | media acumulada en la |
| | | registrada (mm) | (mm) | cuenca (mm) 1945/46- | cuenca |
| | | | (*): Valor hasta la fecha | 2006/07 | *: Valor hasta la fecha |
| | jun-11 | 2,5 | | | |
| AH | jul-11 | 15,5 | | | |
| ANTERIOR | ago-11 | 26,3 | | | |
| | sep-11 | 19,8 | | | |
| OCT DIC | oct-11 | 128,3 | | | |
| | nov-11 | 84,2 | 276,5 | 329,9 | 83,8% |
| [1] | dic-11 | 52,7 | | | |
| ENE MAR | ene-12 | 21,5 | | | |
| [2] | feb-12 | 8,0 | 314,5 | 535,1 | 58,8% |
| [2] | mar-12 | 15,6 | | | |
| ABR-JUN | abr-12 | 123,1 | | | |
| [3] | may-12 | 50,8 | 271,7 | 492,9 | 55,1% |
| [3] | jun-12 | 46,1 | | | |
| IIII CED | jul-12 | | (*) | | (*) |
| JUL-SEP | ago-12 | | 235,5 | 289,0 | 81,5% |
| [4] | sep-12 | | | | |

Estos datos se han obtenido a partir de los registros de pluviometría en las estaciones pluviométricas de referencia:

| MES | OURENSE (47 %) | LUGO (30 %) | PONFERRADA (23 %) | Precipitación de referencia |
|--------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| jun-11 | 0,0 | 2,1 | 8,3 | 2,5 |
| jul-11 | 5,1 | 24,4 | 25,1 | 15,5 |
| ago-11 | 24,7 | 37,2 | 15,2 | 26,3 |
| sep-11 | 7,9 | 45,8 | 10,2 | 19,8 |
| oct-11 | 163,3 | 144,3 | 35,7 | 128,3 |
| nov-11 | 99,3 | 81,3 | 57,0 | 84,2 |
| dic-11 | 42,7 | 87,6 | 27,8 | 52,7 |
| ene-12 | 22,4 | 27,7 | 11,6 | 21,5 |
| feb-12 | 3,5 | 21,2 | 0,0 | 8,0 |
| mar-12 | 16,3 | 17,8 | 11,2 | 15,6 |
| abr-12 | 109,2 | 165,0 | 96,8 | 123,1 |
| may-12 | 54,9 | 53,2 | 39,2 | 50,8 |
| jun-12 | 38,3 | 62,7 | 40,2 | 46,1 |
| jul-12 | | | | |
| ago-12 | | | | |
| sep-12 | | | | |


De acuerdo a la figura siguiente se puede ver representado el año hidrológico actual frente a los caudales mínimos anuales y trimestrales.




Los valores de estos caudales trimestrales para el año en curso son, valor del mes en curso acumulado hasta la fecha de informe:

| MES | Estación de control de la cuenca del Miño | | | | | |
|--------|---|-------------------|------------------------|---------|--|--|
| | Embalse de Frieira | | | | | |
| | Q mes (hm³) | Q tri acum. (hm³) | Q ref. tri acum. (hm³) | Ratio | | |
| | | (1) | (2) | (1)/(2) | | |
| oct-11 | 263,4 | 263,4 | 128 | 206% | | |
| nov-11 | 287,0 | 550,4 | 293 | 188% | | |
| dic-11 | 487,9 | 1.038,3 | 440 | 236% | | |
| ene-12 | 393,6 | 393,6 | 178 | 221% | | |
| feb-12 | 238,7 | 632,2 | 343 | 184% | | |
| mar-12 | 217,6 | 849,8 | 530 | 160% | | |
| abr-12 | 419,4 | 419,4 | 129 | 325% | | |
| may-12 | 580,6 | 999,9 | 242 | 413% | | |
| jun-12 | 299,0 | 1.298,9 | 330 | 394% | | |
| jul-12 | 177,8 | 177,8 | 70 | 254% | | |
| ago-12 | | | 121 | | | |
| sep-12 | | | 180 | | | |

En la siguiente gráfica se representan los últimos años con las evoluciones:



CAUDALES DIARIOS EN ESTACIONES DE CIERRE DE SISTEMA




Se incluyen las siguientes estaciones como cierre de los distintos sistemas:


- Sistema Miño Alto: Embalse de Os Peares (E002)
- Sistema Miño Bajo: Río Miño en Salvaterra do Miño (N015)
- Sistema Sil Superior: Embalses de Peñarrubia (E011) y Pumares (E571)
- Sistema Sil Inferior: Embalse de Santo Estevo (E027)
- Sistemas Cabe-Sil Inferior: Embalse de San Pedro (E029)
- Sistema Limia: Embalse de As Conchas (E035)

El sistema Sil Superior comprende la cuenca del río Sil desde su nacimiento hasta la desembocadura del río Cabrera. Sobre el río Sil a unos 5 km aguas arriba de esta confluencia se encuentra el embalse de Peñarrubia. El río Cabrera vierte sus aguas en la cola del embalse de Pumares, cuya presa se sitúa ya en el tramo inferior del río Sil. Se incluyen ambos embalses como cierre del Sistema Sil Superior.

El embalse de Santo Estevo se emplaza en el río Sil, antes de recibir éste al río Cabe, constituye entonces el cierre del Sistema Sil Inferior. Aguas abajo del mismo, también sobre el río Sil, y aguas arriba de la confluencia con el río Miño, se sitúa el embalse de San Pedro que recoge además el aporte del río Cabe, siendo por lo tanto éste el cierre del conjunto de la cuencas del los ríos Sil Inferior y Cabe.


Embalse de cierre del sistema Miño Alto






Embalse E002 del río Miño en Os Peares (Caudales de salida al río)


Estación de cierre del sistema Miño Bajo







Estación de nivel N015 del río Miño en Salvaterra


Embalses de cierre del sistema Sil Superior






Embalse de Peñarrubia (Caudales de salida al río) (Datos consolidados diarios del año en curso disponibles hasta el 30 de junio de 2012)






Embalse de Pumares (Caudales de salida al río)


Embalse de cierre del sistema Sil Inferior






Embalse de Santo Estevo (Caudales de salida al río)


Estación de cierre del sistema Sil Inferior-Cabe






Embalse de San Pedro (Caudales de salida al río)


Embalse de cierre del sistema Limia





Embalse E035 del río Limia en As Conchas (Caudales de salida al río)

CAUDALES DIARIOS EN ESTACIONES DE AFORO SIGNIFICATIVAS POR SISTEMAS



Se incluyen las estaciones más representativas de cada sistema. En todas ellas se presentan los gráficos de:

- volumen diario acumulado (en hm3) del año hidrológico en curso al día del informe, en contraste con el año hidrológico más húmedo y el más seco y en contraste también con los volúmenes acumulados mensuales mínimos, medios y máximos de todo el registro histórico.
- El caudal diario (en m3/s) del año hidrológico en curso hasta el día del informe en contraste con los caudales diarios medios mensuales mínimos, medios y máximos de todo el registro histórico.


En general se detecta que la tendencia del año hidrológico en curso coincide o incluso está por debajo de los registros del año hidrológico más seco.


Se han elegido las siguientes estaciones de aforo por tener sección de control fija:

- Sistema Miño Alto:
 - ✓ Estación de aforo A004 del río Miño en Cela
 - ✓ Estación de aforo A008 del río Ladra en Begonte
- Sistema Miño Bajo:
 - ✓ Estación de aforo A037 del río Arenteiro en Carballiño
 - ✓ Estación de aforo A041 del río Arnoia en Arnoia
 - ✓ Estación de aforo A043 del río Tea en Ponteareas
 - ✓ Estación de aforo A044 del río Louro en Tui.
- Sil Superior:
 - ✓ Estación de aforo A024 del río Cúa en Quilós
 - ✓ Estación de aforo A029 del río Cabrera en Puente Domingo Flórez
- Sistema Sil Inferior:
 - ✓ Estación de aforo A031 del río Lor en Parada
- Sistema Cabe:
 - ✓ Estación de aforo A033 del río Cabe en Monforte
- Sistema Limia:
 - ✓ Estación de aforo A046 del río Limia en Ponteliñares


Se han incluido también las estaciones A043 y A044 que no tienen sección de control fija, por la extensión de su registro histórico.


Estaciones sistema Miño Alto






Estación de aforo A004 del río Miño en Cela






Estación de aforo A008 del río Ladra en Begonte


Estaciones sistema Miño Bajo







Estación de aforo A037 del río Arenteiro en Carballiño


(Datos consolidados diarios del año en curso disponibles hasta el 18 de julio de 2012)







Estación de aforo A041 del río Arnoia en Arnoia






Estación de aforo A043 del río Tea en Ponteareas







Estación de aforo A044 del río Louro en Tui


Estaciones sistema Sil Superior






Estación de aforo A024 del río Cúa en Quilós






Estación de aforo A029 del río Cabrera en Puente Domingo Flórez

Estación sistema Sil Inferior







Estación de aforo A031 del río Lor en Parada

(Los datos anteriores a 2008 corresponden a la estación de Iberdrola del Río Lor en A Ponte)


Estación sistema Cabe






Estación de aforo A033 del río Cabe en Monforte


Estación sistema Limia






Estación de aforo A046 del río Limia en Ponteliñares

CAUDALES MENSUALES ACUMULADOS EN ESTACIONES SIN REGULACIÓN (valor de julio de 2012 acumulado hasta la fecha)




- Estaciones sistema Miño Alto
 - ✓ Estación de aforo A002 del río Azumara en Beguntillo
 - ✓ Estación de aforo A003 del río Miño en Pontevilar
 - ✓ Estación de aforo A004 del río Miño en Cela (brazo izquierdo)
 - ✓ Estación de aforo A004 del río Miño en Cela (brazo derecho)
 - ✓ Estación de aforo A007 del río Parga en Guitiriz
 - ✓ Estación de aforo A008 del río Ladra en Begonte
 - ✓ Estación de aforo A009 del río Narla en Gondai
 - ✓ Estación de aforo A014 del río Sarria en Pobra de San Xulián.
 - ✓ Estación de aforo A015 del río Neira en O Paramo
 - ✓ Estación de nivel N001 del río Miño en Lugo
 - ✓ Estación de nivel N002 del río Sarria en Sarria
- Estaciones sistema Miño Bajo
 - ✓ Estación de aforo A043 del río Tea en Ponteareas
 - ✓ Estación de aforo A044 del río Louro en Tui
 - ✓ Estación de nivel N016 del río Tea en Mondariz
 - ✓ Estación de nivel N017 del río Uma en Ponteareas
 - ✓ Estación de nivel N018 del río Louro en Porriño
- Estaciones sistema Sil Superior
 - ✓ Estación de aforo A019 del río Boeza en Boeza
 - ✓ Estación de aforo A022 del río Cúa en Vega de Espinareda
 - ✓ Estación de aforo A024 del río Cúa en Quilós
 - ✓ Estación de aforo A026 del río Burbia en Villafranca del Bierzo
 - ✓ Estación de aforo A142 del río Burbia en Veguellina
 - ✓ Estación de aforo A029 del río Cabrera en Puente Domingo Flórez
- Estación sistema Sil Inferior
 - ✓ Estación de aforo A031 del río Lor en Parada
- Estación sistema Cabe
 - ✓ Estación de aforo A032 del río Cabe en O Incio
- Estación sistema Limia
 - ✓ Estación de nivel N019 del río Caldo en Bubaces


Estaciones sistema Miño Alto




Estación de aforo A002 del río Azumara en Beguntillo




Estación de aforo A003 del río Miño en Pontevilar




Estación de aforo A004 del río Miño en Cela (brazo izquierdo)




Estación de aforo A004 del río Miño en Cela (brazo derecho)




Estación de aforo A007 del río Parga en Guitiriz




Estación de aforo A008 del río Ladra en Begonte




Estación de aforo A009 del río Narla en Gondai




Estación de aforo A014 del río Sarria en Pobra de San Xulián



Estación de aforo A015 del río Neira en O Paramo




Estación de nivel N001 del río Miño en Lugo




Estación de nivel N002 del río Sarria en Sarria (sólo se tiene completo el registro del año hidrológico 2010-2011)


Estaciones sistema Miño Bajo




Estación de aforo A043 del río Tea en Ponteareas




Estación de aforo A044 del río Louro en Tui



Estación de nivel N016 del río Tea en Mondariz




Estación de nivel N017 del río Uma en Ponteareas




Estación de nivel N018 del río Louro en Porriño


Estaciones sistema Sil Superior




Estación de aforo A019 del río Boeza en Boeza




Estación de aforo A022 del río Cúa en Vega de Espinareda




Estación de aforo A024 del río Cúa en Quilós



Estación de aforo A026 del río Burbia en Villafranca del Bierzo




Estación de aforo A142 del río Burbia en Veguellina




Estación de aforo A029 del río Cabrera en Puente Domingo Flórez

Estación sistema Sil Inferior




Estación de aforo A031 del río Lor en Parada (Los datos anteriores a 2008 corresponden a la estación de Iberdrola del Río Lor en A Ponte)

Estación sistema Cabe



Estación de aforo A032 del río Cabe en O Incio

Estación sistema Limia



Estación de nivel N019 del río Caldo en Bubaces